

IMPORTANTE




- El vidrio temperado (EN12150) usado en la fabricación de nuestras mamparas de ducha y mamparas para bañera son completamente seguras siempre y cuando se instalen con cuidado y de acuerdo con las guías proporcionadas.
- Antes de comenzar con la instalación, revise cuidadosamente el producto para verificar que haya recibido todo en buen estado, si tiene alguna duda o consulta con respecto a su producto, su contenido o esta guía, rogamos nos contacte para poder asistirle. También le recomendamos que tape el área adecuadamente – alrededor de la zona donde estén los accesorios para el montaje - antes de llevar cabo la instalación, para asegurar protegerlos de cualquier daño accidental.
- Tenga cuidado al manipular e instalar este producto, cualquier impacto brusco, manejo sin cuidado o fluctuaciones severas de temperatura podrían causar que se cree un punto de estrés sobre éste. Por razones de salud y seguridad, la instalación debe ser realizada por dos personas competentes, como instaladores profesionales, y se debe utilizar ropa y equipos de protección adecuados para prevenir accidentes o lesiones.
- El vidrio temperado es intrínseca, física y térmicamente más fuerte que el vidrio estándar para evitar garantizar que sea completamente seguro para su usar en su cuarto de baño. En el caso improbable de que el vidrio se rompiera debido a una de las razones mencionadas previamente, éste lo hará en pequeños fragmentos de pequeña medida por lo que no quedan picos que puedan cortarnos en una caída.

COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Asegúrese de haber recibido el producto correcto consultando las etiquetas en el embalaje del producto.
- Compruebe cuidadosamente el contenido de la caja antes de la instalación.
- Tenga especial cuidado al desembalar el contenido del embalaje, especialmente los componentes de vidrio temperado.
- Revise cuidadosamente todos los componentes que ha recibido y verifique que no haya daños o defectos antes de comenzar la instalación; no nos hacemos responsables de ningún defecto o daño que pueda encontrar una vez que haya comenzado la instalación.
- Tómese su tiempo para leer y comprender todas las instrucciones suministradas con el producto antes de comenzar la instalación.
- Asegúrese de que no haya tuberías o cables ocultos antes de realizar cualquier perforación.
- No intente alterar el vidrio temperado de seguridad de ningún manera, ya que esto podría dañarlo.






Instalación



Mantenimiento y Limpieza:



Inmediatamente, limpiar los residuos de suciedad.



LONGITUDES DE CORTE DE LOS SELLOS

Sello inferior: corte a 304 mm.

Sello vertical:



Corte a 1842 mm para mampara de 1850.

Corte a 1892 mm para mampara de 1900.



Corte a 1942 mm para mampara de 1950.

Corte a 1992mm para mampara de 2000mm.



Los sellos deben
ingletar como
se indica a la
derecha




1. Limpie los bordes de vidrio de la pared de la ducha
2. Es fundamental que pase una línea de silicona por el interior del perfil del panel oscilante, como se muestra. Esto es para asegurarse de que el perfil se haya adherido al vidrio. Es importante dejar que la silicona se seque antes de usarla.



3. Coloque el panel giratorio en el extremo de la
4. Inserte los 2 sellos proporcionados arriba mostrados en la pared de ducha de 8mm. Para puertas de ducha de 10mm use un sello en la parte interior de la mampara.



5. Coloque la tapa superior en el perfil como indicado.
6. Fije la barra de soporte superior a la pared utilizando los accesorios suministrados. (En la dirección mostrada).
7. Corte la barra de soporte superior a la longitud requerida



8. Coloque el sello en forma de 'D' en el vidrio de la bisagra asegurándose de que se selle al perfil de aluminio.
- N.B.: Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y seguros.
No utilice la mampara durante 24h dejar que la silicona se seque.